



IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORAS DE TICKETS


www.XDsoftware.es

Para imprimir etiquetas con código de barras tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. Acceda a la aplicación "Configuración general".
2. Haga clic en la opción "Artículos".
3. Haga clic en la opción "Códigos de Barra".



4. Opcionalmente se puede configurar un filtro para imprimir las etiquetas



Por ejemplo se puede definir un intervalo de artículos (punto 1) A001 a A005 del que saldrán impresas las etiquetas de los artículos A001, A002, A003, A004 y A005 (con la configuración de ejemplo).

Puede también introducir un rango de códigos de barras (punto 5) o imprimir artículos de una familia específica (punto 6).


Nota: Los filtros se pueden combinar.

5. Seleccione la opción "Imprime códigos de barras alternativos" opción para imprimir todos los códigos de barras asociado a ese artículo (punto 2)

6. Ajuste el número de copias (código de barras) que se imprimirá (punto 3)

7. Haga clic en Imprimir (punto 4).

8. Confirme el número de códigos de barras que van a ser impresos en la siguiente ventana de confirmación:



La personalización de la etiqueta se hace de la misma manera que cualquier otro documento o informe.

Nota: Puede revisar todo el proceso de edición de archivos DOK (Plantillas de impresoras de tickets) en el manual técnico de las aplicaciones XD, en el punto número tres (3).



IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORAS TICKETS

Este proceso utiliza el archivo "itemsbarcodes.dok" y se encuentra en la carpeta Informes aplicación (por ejemplo: c: \ XDRest \ doclayout \ itemsbarcodes.dok). La etiqueta de configuración estándar tiene la siguiente forma:

```
<<PRINTRESET>>
```

```
<<ALIGN=MIDDLE>>
```

```
<<DBVAL = BEGIN,0>>
```

```
[*BARCODE:BARCODE:MEDIUM]
```

```
[*IF:BARCODE|>|0] [*TEXT:ID:] [*KEYID,10,MIDDLE] [*TEXT:~CB:] [*BARCODE,13,MIDDLE]  
[*DESCRIPTION,~,MIDDLE]
```

```
[*IF:BARCODE|>|0] [*TEXT:~~~~]
```

```
<<DBVAL = END>>
```

```
<<DBVAL = RESET>>
```

```
<<PAPERCUT>>
```



IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN IMPRESORAS TICKETS

La función responsable de la impresión del código de barras, recoge los siguientes parámetros:

[*BARCODE: (nombre del campo) : (tamaño (small,medium,big))]

Otros campos disponibles de esta función son:

Nombre del Campo	Descripción
KEYID	Código del artículo
GROUPID	Familia del artículo
BARCODE	Código de Barras
DESCRIPTION	Descripción del artículo
QUANTITY	Cantidad fijada para el código de barras alternativo
RETAILPRICE1	PVP1 del precio fijado para el código de barras alternativo
RETAILPRICE2	PVP2
RETAILPRICE3	PVP3
RETAILPRICE4	PVP4
RETAILPRICE5	PVP5